

The Reliable Choice

TP-LINK®

User Guide

Model No. UE330, UE300, UE200

- English
- Български
- Čeština
- English
- Қазақша
- Lietuvių
- Magyar
- Polski
- Русский язык
- Română
- Slovenčina
- Srpski jezik
- Українська мова

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Specifications are subject to change without notice. TP-LINK is a registered trademark of TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Other brands and product names are registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Copyright © 2016 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved.

www.tp-link.com




MADE IN CHINA

7106506475 REV1.0.0

English

This adapter supports Plug and Play feature. Plug in and wait for seconds. Then this adapter is ready to use.

- For Windows 7 & 8, please click to install a driver if prompted to do so. For Windows 7, please click **CANCEL** if prompted "The program might not have installed correctly" after installation.
- For Mac OS X 10.11, 10.8 and older version, please download and install a driver from our official website: www.tp-link.com, and search the model no.



LED Indication

LED (for UE330)	Status	Indication
White	On	The adapter is properly connected and hub is ready to use
Yellow	On	The Ethernet cable is properly connected
Green	Flashing	Network data is being transferred

LED (for UE300 and UE200)

White	On	Both the adapter and Ethernet cable are properly connected
White	Flashing	Network data is being transferred

Български

Този адаптер поддържа Plug and Play функционалност. Свържете го и изчакайте няколко секунди. След това адаптерът е готов да го използвате.

- За Windows 7 & 8, моля щракнете, за да инсталирате драйвер, ако ви се подсъжда да го направите. За Windows 7, моля, щракнете **CANCEL (Отказ)**, ако ви се подсъжда "The program might not have installed correctly" (Програмата може да не се е инсталирала правилно", след като сте инсталирали драйвера.
- За Mac OS X 10.11, 10.8 и по-стари версии, моля, изтеглете и инсталирайте драйвер от нашия официален уебсайт: www.tp-link.com, и потърсете номера на модела.



LED индикация

LED (за UE330)	Статус	Индикация
Бял	Вкл	Адаптерът е свързан правилно и хъбът е готов за използване
Жълт	Вкл	Ethernet кабелът е свързан правилно
Зелен	Мига	По мрежата се предават данни


LED (за UE300 и UE200)

Бял	Вкл	И адаптерът, и Ethernet кабелът са свързани правилно
Бял	Мига	По мрежата се предават данни

Čeština

Tento adaptér podporuje funkci Plug & Play. Zapojte adaptér a počkejte několik sekund. Poté je adaptér připraven k použití.

- V operačních systémech Windows 7 & 8 můžete být vyzváni k instalaci ovladačů. Pokud se po instalaci v systému Windows 7 zobrazí výzva "Program není pravděpodobně správně nainstalován", klikněte na **CANCEL (Zrušit)**.
- Pro Mac OS X 10.11, 10.8 a starší verze si prosím stáhněte a nainstalujte ovladače z našich oficiálních webových stránek: www.tp-link.com (hledejte podle modelového čísla).



LED kontrolky

LED (for UE330)	Stav	Indikace
Bílá	Svítlí	Adaptér je správně připojen a hub je připraven k použití
Žlutá	Svítlí	Ethernetový kabel je správně připojen
Zelená	Bliká	Data jsou přenášena

LED (pro UE300 a UE200)

Bílá	Svítlí	Adaptér i ethernetový kabel jsou správně připojeni
Bílá	Bliká	Data jsou přenášena

Қазақша

Бұл адаптер Plug and Play атқарымын қолдайды. Жалғап және бірнеше секунд күтіңіз. Содан кейін бұл адаптер қолдануға дайын.

- Windows 7 және 8 үшін, өтініш, драйверді орнатуды егер солай істеуді сұраса басыңыз. Windows 7 үшін, өтініш, орнатудан кейін "Бағдарлама дұрыс орнатылмаған болуы мүмкін" сұраса **CANCEL (Болдырмау)** басыңыз.
- Mac OS X 10.11, 10.8 және ескі нұсқа үшін, өтініш драйверді біздің ресми вебсайттан жазып және орнатыңыз: www.tp-link.com, және модель номерін іздеңіз.



LED индикациясы

LED (UE330 үшін)	Күйі	Индикациясы
Ақ	Қосылған	Адаптер дұрыс жалғанған және хаб қолдануға дайын
Сары	Қосылған	Желілік сым дұрыс жалғанған
Жасыл	Жыпылықтайды	Желі деректері беріліп жатыр


LED (UE300 және UE200 үшін)

Ақ	Қосылған	Адаптер және желілік сым екеуі де дұрыс жалғанған
Ақ	Жыпылықтайды	Желі деректері беріліп жатыр

Lietuvių

Šis adapteris palaiko Plug and Play funkcija. Prijunkite adapterį ir palaukite kelias sekundes. Prietaisas yra paruoštas naudojimui.

- Windows 7 ir 8, paspauskite čia, kad įdiegti tvarkyklę, kai busite atitinkamai paraginti. Windows 7, paspauskite **CANCEL (ATŠAUKTI)**, jei pasirodys pranešimas "Gali įvykti klaida programos įdiegimo metu" po įdėjimo.
- Mac OS X 10.11, 10.8 ir senesnės versijos OS galite atsisiųsti ir įdiegti tvarkyklę iš mūsų oficialios internetinės svetainės: www.tp-link.com ir raskite atitinkamą modelio numerį.



LED indikatoriai

Diodai (skirti UE330)	Statusas	Indikacija
Balta	Dega	Adapteris tinkamai prijungtas ir tinklo šakotuvus paruoštas naudojimui
Geltona	Dega	Etherneto kabelis tinkamai prijungtas
Žalia	Mirksi	Tinklo duomenų perdavimas


Diodai (skirti UE300 ir UE200)

Balta	Dega	Adapteris ir Etherneto kabelis tinkamai prijungti.
Balta	Mirksi	Tinklo duomenų perdavimas

Magyar

Ez az adapter Plug & Play. Dugja be az USB csatlakozóba, várjon pár másodpercet, és már használatra kész.

- Windows 7 és 8 esetén, kérjük, kattintson a meghajtó telepítésére, ha megjelenik a telepítési varázsló. Windows 7-nél, kérjük, kattintson a **CANCEL (MÉGSEM)** gombra, ha a telepítést követően megjelenik "A szoftver telepítése vagy működése nem megfelelő" hibaüzenet.
- Mac OS X 10.11, 10.8 és régebbi verzióknál, kérjük, töltsse le a meghajtót a hivatalos oldalunkról, majd ezt követően telepítse: www.tp-link.com/hu, majd keresse ki a modell számát.



LED kijelző

LED (UE330-hoz)	Állapot	Jelentés
Fehér	Világít	Az adapter megfelelően csatlakoztatva és használatra kész
Sárga	Világít	Az ethernet kábel megfelelően csatlakoztatva
Zöld	Villog	Adatforgalmazás történik

LED (UE300-hoz és UE200-hoz)

Fehér	Világít	Mind az ethernet kábel, mind az adapter megfelelően csatlakoztatva
Fehér	Villog	Adatforgalmazás történik

Polski

Karta sieciowa działa na zasadzie Plug and Play. Podłącz urządzenie i odczekaj kilka sekund. Karta sieciowa jest gotowa do użytku.

- W przypadku systemu Windows 7 i 8 może wyświetlić się informacja o konieczności instalacji sterowników. Naciśnij przycisk instalacji. Dla systemu Windows 7, po instalacji sterowników, pojawić się może komunikat "Program mógł zainstalować się nieprawidłowo". Naciśnij przycisk **CANCEL (ANULUJ)**.
- W przypadku systemu Mac OS X (10.11, 10.8 i starsze), aby dokonać instalacji sterowników, należy pobrać je ze strony www.tp-link.com.pl.



Opis diod

Dioda (dla UE330)	Stan	Opis
Biała	Świeci	Karta sieciowa została prawidłowo podłączona i hub jest gotowy do użytku
Żółta	Świeci	Kabel Ethernet został prawidłowo podłączony
Zielona	Miga	Trwa transmisja danych sieciowych

Dioda (dla UE300 i UE200)

Biała	Świeci	Karta sieciowa i kabel Ethernet są podłączone prawidłowo
Biała	Miga	Trwa transmisja danych sieciowych

Русский язык

Данный адаптер поддерживает функцию Plug and Play. Подключите адаптер и подождите несколько секунд. Устройство готово к использованию.

- Для Windows 7 и 8, нажмите для установки драйвера при соответствующем запросе. Для Windows 7 нажмите **CANCEL (ОТМЕНА)** при сообщении "Возможно произошла ошибка при установке программы" после установки.
- Для Mac OS X 10.11, 10.8 и более старой версии ОС загрузите и установите драйвер с нашего официального веб-сайта: www.tp-link.ru.com и найдите номер соответствующей модели.



Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы (для UE330)	Статус	Обозначение
Белый	Горят	Адаптер подключен надлежащим образом и концентратор готов к использованию.
Жёлтый	Горят	Кабель Ethernet подключен надлежащим образом
Зелёный	Мигают	Сетевые данные передаются


Светодиодные индикаторы (для UE300 и UE200)

Белый	Горят	Адаптер и кабель Ethernet подключены надлежащим образом
Белый	Мигают	Сетевые данные передаются

Română

Adaptorul suportă tehnologia Plug and Play. Conectează adaptorul la PC și așteaptă câteva secunde pentru ca acesta să fie gata de utilizare.

- Pentru Windows 7 & 8, te rugăm să instalezi driverul dacă este afișat un mesaj referitor la acest aspect. Pentru Windows 7, te rugăm să apeși **CANCEL (Revocare)** dacă apare mesajul "The program might not have installed correctly" ("Este posibil ca acest program să nu se fi instalat corect").
- Pentru Mac OS X 10.11, 10.8 și versiuni anterioare, te rugăm să descarci și să instalezi driverul de pe siteul nostru oficial: www.tp-link.com.



Semnificații LED

LED (pentru UE330)	Stare	Semnificație
Alb	Aprins	Adaptorul este conectat corespunzător și hubul este pregătit de utilizare
Galben	Aprins	Cablul Ethernet este conectat corespunzător
Verde	Intermitent	Se transferă date


LED (pentru UE300 și UE200)

Alb	Aprins	Cablul Ethernet și adaptorul sunt conectate corespunzător
Alb	Intermitent	Se transferă date

Slovenčina

Tento adaptér podporuje funkciju Plug & Play. Zapojte adaptér a počkajte niekoľko sekúnd. Potom je adaptér pripravený na použitie.

- V operačných systémoch Windows 7 & 8 môžete byť vyzvaní na inštaláciu ovládačov. Ak sa po inštalácii v systéme Windows 7 zobrazí výzva "Program nie je pravdepodobne nainštalovaný správne", kliknite na **CANCEL (Zrušiť)**.
- Pre Mac OS X 10.11, 10.8 a staršie verzie si prosím stiahnite a nainštalujte ovládače z našich oficiálnych webových stránok: www.tp-link.com (hľadajte podľa modelového čísla).



LED kontrolky

LED (pre UE330)	Stav	Indikácie
Biela	Svieti	Adaptér je správne pripojený a húb je pripravený na použitie
Žltá	Svieti	Ethernetový kábel je správne pripojený
Zelená	Bliká	Dáta sú prenášané


LED (pre UE300 a UE200)

Biela	Svieti	Adaptér aj ethernetový kábel sú správne pripojené
Biela	Bliká	Dáta sú prenášané

Srpski jezik

Ovaj adapter podržava Plug&Play. Uključite ga i sačekajte nekoliko sekundi. Nakon toga adapter je spreman za upotrebu.

- Na Windows-u 7 i 8, ako se pojavi prozor za instalaciju drajvera, pokrenite je. Na Windows-u 7, ako se nakon instalacije pojavi poruka "The program might not have been installed correctly", kliknite **CANCEL (Otkazi)**.
- Na Mac OS X 10.11, 10.8 i starijim verzijama, preuzmite i instalirajte drajver sa našeg zvaničnog sajta: www.tp-link.com i nađite broj modela.



Značenje LED-ova

LED (za UE330)	Status	Značenje
Bela	Svetli	Adapter je ispravno povezan i hab je spreman za upotrebu
Žuta	Svetli	Mrežni kabl je ispravno povezan
Zelena	Trepće	Podaci se prenose preko mreže

LED (za UE300 i UE200)

Bela	Svetli	I adapter i mrežni kabl su ispravno povezani
Bela	Trepće	Podaci se prenose preko mreže

Українська мова

Даний адаптер підтримує функцію Plug and Play. Підключіть його, та зачекайте кілька секунд. Потім цей адаптер готовий до використання.

- Для ОС Windows 7 та 8, будь ласка, натисніть щоб встановити драйвер, якщо буде запропоновано зробити це. Для Windows 7, будь ласка, натисніть **CANCEL (Відмінити)**, якщо після установки побачите дане повідомлення "Програма можливо була неправильно встановлена".
- Для Mac OS X 10.11, 10.8 та більш старої версії, будь ласка, скачайте та встановіть драйвер з нашого офіційного веб-сайту: www.tp-link.com та знайдіть необхідну модель.



Світлодіодні індикатори

Світлодіодні індикатори (для UE330)	Стан	Индикация
Білий	Увімкнено	Адаптер правильно підключений та готовий до використання
Жовтий	Увімкнено	Ethernet кабель правильно підключений
Зелений	Блимаючий	Дані мережі в процесі передачі

Світлодіодні індикатори (для UE330 та UE200)

Білий	Увімкнено	Адаптер та Ethernet кабель підключені правильно
Білий	Блимаючий	Дані мережі в процесі передачі